GBA POLSKA

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z o.o.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: B/0/10/2026/1221/FM/4

Zleceniodawca: GLOWNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 02-467 Warszawa, ul. ul. Stawy 5

Zlecenie Nr: B/0/10/2026/1221

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

NA - metodyka nieakredytowana, objęta systemem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Przedmiot badania: **żywność**

Nazwa produktu: ***Kawa Glowness Guatemala Rio Azul (kofeina)*** **Data*: 16 października 2026**

Producent: *Glowness*
Data produkcji: *08/07/2026*
Numer partii: *08/07/2026*

Pobranie próbek wg: -
Transport próbek: Przesyłka

Odbierający: Pracownik GBA POLSKA nr: 3227

Numer próbki: 56719/10/26 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 16-10-2026 Data zakończenia badań: 24-10-2026

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U
Ł	Liczba drożdży i pleśni	jtk/g	AE	PN-ISO 7954:1999 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)		<1,0 x 10[1]	
Ł	Arsen	mg/kg	AE	PN-EN 15763:2010 ICP-MS		< 0,010	
Ł	Ołów	mg/kg	AE	PN-EN 15763:2010 ICP-MS		< 0,010	
Ł	Rtęć	mg/kg	AE	PN-EN 15763:2010 ICP-MS		< 0,0010	
Ł	Kadm	mg/kg	AE	PN-EN 15763:2010 ICP-MS		0,0024	
Ł	Aflatoksyna B1	µg/kg	NA	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,10	
Ł	Aflatoksyna B2	µg/kg	NA	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,10	
Ł	Aflatoksyna G2	µg/kg	NA	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,10	

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U
Ł	Aflatoksyna G1	µg/kg	NA	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,10	
Ł	Suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2	µg/kg	NA	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,10	
Ł	Ochratoksyna A	µg/kg	AE	PB-296/LF wyd. 3 z dnia 13.05.2026 LC-MS/MS		< 0,50	

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).
j.m. - jednostka miary
U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.
Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego". Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo
UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Sporządzono dnia:	Autoryzował wynik:	Autoryzował Sprawozdanie:	
27-10-2026	Pracownik GBA Polska nr: 2416 2705 3285	Lider Zespołu ds. dokumentacji Branży Badań Żywności Pracownik GBA POLSKA nr: 2942	**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. **Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m**

Koniec Sprawozdania